

DIREZIONE GENERALE
Via Fornaci 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslbat.it
direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino 79 - 76123 Andria
Direttore: Dott. Nicola FORTUGNO
tel. 0883 299504
direzione.sisp@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
UFFICIO DI IGIENE - AMBULATORIO VACCINAZIONI
Viale Trentino 79 - 76123 Andria
tel. 0883 299505
Direttore f.f.: Dr. Giancarlo CANNONE
uff.igiene.andria@aslbat.it
direzione.sisp@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. / 2024 SISP
del - 8 FEB, 2024

Alla cortese attenzione:

- Sig.ri Dirigenti Responsabili Uffici Igiene territoriali ASL BT;
- e per il loro tramite:**
- Sig.ri Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia BT;
- e per conoscenza:**
- Sig. Direttore Sanitario ASL BT.

LORO SEDI

Oggetto: aumento della incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da Streptococco di gruppo A nelle scuole della Provincia Barletta - Andria - Trani. Indicazioni operative.

Gentilissimi,

questo Servizio sta nuovamente registrando da metà mese di gennaio u.s., una impennata dell'incidenza di casi di scarlattina e di infezione invasive da Streptococco beta emolitico di gruppo A, e, parallelamente, un aumento di contatti telefonici di Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Docenti e Genitori, all'unisono preoccupati per il sensibile aumento dei casi nelle loro Scuole, con richiesta di indicazioni operative su come comportarsi.

L'infezione da Streptococco di gruppo A, causa comunemente malattie lievi come tonsillite, faringite, impetigine e scarlattina, curabili con i comuni antibiotici, ed è considerata causa comune di faringite batterica nei bambini in età scolare e prescolare.

Le misure di profilassi da adottare, in presenza di casi di scarlattina, così come previsto dal documento "Misure di profilassi per esigenze di Sanità Pubblica" del 13.03.1998 del Ministero della Salute, consistono in:

- rispetto delle buone regole di pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti;
- corretta igiene delle mani e igiene personale;
- disinfezione delle superfici (specie banchi, cattedre e pavimenti);
- aerazione periodica dei locali scolastici e delle aule.




ASL BT

Puglia Salute

E' opportuno ricordare che, alunni con sintomi palesi di una malattia acuta in atto (febbre >37°, vomito, diarrea, mal di gola, faringite, sospetti esantemi cutanei, congiuntiviti), vanno allontanati tempestivamente dal contesto scolastico e riaffidati alle famiglie.

Solo una attenta e accurata gestione dei casi, è di grande aiuto alla Comunità al contenimento della diffusione dell'infezioni.

Restando comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.



Dr. Giancarlo Cannone
Direttore I.I. Servizio Igiene Pubblica